



**EDILIZIA
BUILDING
BATIMENT**

/ IT

EDILIZIA / FORETTI DIAMANTATI PER GRES PORCELLANATO / **PROGRES UTILIZZO AD UMIDO**

/ EN

BUILDING / DIAMOND CORE DRILL BITS FOR PORCELAIN GRES / **PROGRES WET USE**

/ FR

BATIMENT / FORETS DIAMANT POUR GRÈS CÉRAMIQUE / **PROGRES UTILISATION À L'EAU**



FORETTI A ROTAZIONE DIAMANTATI

- **Uso:** gres porcellanato - graniti - ceramiche - conglomerati
- **Lunghezza** 90 mm - codolo esagonale 10 mm - profondità foratura 40 mm
- **Fori:** fino a Ø 17 mm. Per fori superiori PGS - PGM14
- **Le punte vanno utilizzate con acqua per refrigerare - SENZA PERCUSSIONE**
- Iniziare la foratura con PG in rotazione con angolo di 45° portare lentamente a 90° oscillando
- Pressione moderata
- Velocità rotazione: Ø 5-6 Rpm 1800/2000 - Ø 8-10 Rpm 1400/1600 - Ø 12-17 Rpm 1200

DIAMOND CORE DRILL BITS

- **Use:** Porcelain gres - granite - ceramic
- **Length** 90 mm - hexagonal shank 10 mm - 40 mm deep cut
- **Holes:** until Ø 17 mm. For larger holes PGS - PGM14
- **Utilisation with Water cooling - WITHOUT PERCUSSION**
- Start drilling with an angle of 45 ° slowly lead to 90 ° with oscillatory movement
- Use moderate pressure
- Rotation speed: Ø 5-6 Rpm 1800/2000 - Ø 8-10 Rpm 1400/1600 - Ø 12-17 Rpm 1200

FORETS DIAMANT

- **Utilisation:** grès céramique - granit - céramique - verre
- **Longueur:** 90 mm - queue hexagonal 10 mm - profondeur de coupe 40 mm
- **Trous:** jusqu'à Ø 17 mm - Pour gros diamètres: PGS - PGM14
- **Usage avec eau de refroidissement - NE PAS UTILISER PERCUSSION**
- Commencer le perçage avec un inclination à 45° - Porter l'outil lentement à 90° avec mouvement oscillant
- Pression modérée
- Vitesse de rotation Ø 5-6 Rpm 1800/2000 - Ø 8-10 Rpm 1400/1600 - Ø 12-17 Rpm 120

cod.	Ø mm	L.
PG05	5	90
PG06	6	90
PG08	8	90
PG10	10	90
PG12	12	90
PG14	14	90
PG15	15	90
PG16	16	90
PG17	17	90



Confezione singola
Single package
Emballage un pièce

ESPOSITORI**DISPLAY****PRESENTOIRS****cod. PGK2**

KIT contenitore a pressione 1 litro + ventosa

**KIT n.7 PG + 1 VENTOSA**

ø 5x1pz, 6x2pz, 8x2pz, 10x1pz, 12x1pz

**cod. PGE40**

DISPLAY N.40 PG

ø 5x 4pz, 6x12pz, 8x12pz, 10x 8pz, 12x4pz

/ IT

EDILIZIA / FORETTI DIAMANTATI PER GRES PORCELLANATO / PROGRES UTILIZZO A SECCO

/ EN

BUILDING / DIAMOND CORE DRILL BITS FOR PORCELAIN GRES / PROGRES DRY USE

/ FR

BATIMENT / FORETS DIAMANT POUR GRÈS CÉRAMIQUE / PROGRES UTILISATION À SEC



FORETTI A ROTAZIONE DIAMANTATI

- **Usò:** gres porcellanato – monocottura - graniti – ceramica - marmo
- **Lunghezza 80 mm** – Profondità foratura 40 mm
- **Fori:** fino a Ø 17 mm. Per fori superiori PGS – PGM14
- **Utilizzo a secco – SENZA PERCUSSIONE – LUBRIFICAZIONE INTERNA**
- Iniziare la foratura con PG in rotazione con angolo di 45° portare lentamente a 90° oscillando
- Pressione moderata
- Velocità rotazione: Ø 5-6 Rpm 1800/2000 – Ø 8-10 Rpm 1400/1600 – Ø 12-17 Rpm 1200

DIAMOND CORE DRILL BITS

- **Use:** Porcelain grès – granite – ceramic – marble
- **Length 80 mm** – Maximum depth capacity: 40 mm.
- **Holes:** until Ø 17 mm. For larger holes PGS – PGM14
- **Dry use – WITHOUT PERCUSSION - INTERNAL LUBRIFICATION**
- Start drilling with an angle of 45 ° slowly lead to 90 ° with oscillatory movement- Use moderate pressure
- Rotation speed: Ø 5-6 Rpm 1800/2000 – Ø 8-10 Rpm 1400/1600 – Ø 12-17 Rpm 1200

FORETS DIAMANT

- **Utilisation:** grès – céramique – granit - marbre
- **Longueur 80 mm** – Profondeur maximale: 40 mm
- **Trous:** jusqu’ à 17 mm. Grand trous PGS – PGM14
- **Utilisation à sec – NE PAS UTILISER PERCUSSION – LUBRIFICATION À L’INTERIEUR**
- Commencer le perçage avec le foret incliné 45°porter l’outil lentement à 90° avec mouvement oscillant
- Pression modérée

cod.	Ø mm	L.
PGS05	5	70
PGS06	6	70
PGS08	8	80
PGS10	10	80
PGS12	12	80
PGS14	14	80
PGS15	15	80
PGS16	16	90
PGS18	18	90
PGS20	20	90
PGS22	22	90
PGS25	25	90



Confezione singola
Single package
Emballage un pièce

ESPOSITORI**DISPLAY****PRESENTOIRS**cod. **PGSE10**

DISPLAY MIX n.6 PGS+ n.4 PGM14

Ø mm 6x2pz, 8x2pz, 10x 1pz, 12x1pz, 25x1pz, 27x1pz, 35x1pz, 40x1pz

cod. **PGSK8**

DISPLAY MIX n.7 PGS + ventosa

Ø mm 5x1pz, 6x1pz, 6x2pz, 8x1pz, 10x1pz, 12x1pz, 14x1pz

/ IT

EDILIZIA / FORETTI DIAMANTATI PER GRES
PORCELLANATO / **PROGRES M14**

/ EN

BUILDING / DIAMOND CORE DRILL BITS
FOR PORCELAIN GRES / **PROGRES M14**

/ FR

BATIMENT / FORETS DIAMANT POUR GRÈS
CÉRAMIQUE / **PROGRES M14**



FORETTI A ROTAZIONE DIAMANTATI A SECCO

- **Usò:** gres porcellanato - monocottura - ceramica - granito - marmo
- **Attacco M14** smerigliatrici angolari
- **Profondità foratura 40 mm**
- Utilizzare con smerigliatrici angolari - velocità rotazione tra 10000-12000 R.P.M.
- Iniziare la foratura con PGM14 in rotazione con angolo di 45°
- Poi portare lentamente a 90° oscillando - Pressione moderata

DIAMON CORE DRILL BITS

- **Use:** Porcelain gres - granite - ceramic - marble
- **M14 Thread** angle grinder
- Maximum **depth capacity: 40 mm.**
- **Dry use - without percussion**
- Start drilling with an angle of 45 ° slowly lead to 90 ° with oscillatory movement- Use moderate pressure

FORETS DIAMANT

- **Utilisation:** grès - céramique - granit - marbre
- **Filetage M14** meuleuse d'angle
- Profondeur **maximale: 40 mm**
- **Utilisation à sec - NE PAS UTILISER PERCUSSION**
- Commencer le perçage avec le foret incliné 45°porter l'outil lentement à 90° avec mouvement oscillant
- Pression modérée

cod.	Ø mm	attacco attack embout
PGM1406	6	M/14
PGM1408	8	M/14
PGM1410	10	M/14
PGM1412	12	M/14
PGM1414	14	M/14
PGM1415	15	M/14
PGM1418	18	M/14
PGM1420	20	M/14
PGM1422	22	M/14
PGM1425	25	M/14
PGM1427	27	M/14
PGM1430	30	M/14
PGM1432	32	M/14
PGM1435	35	M/14
PGM1438	38	M/14
PGM1440	40	M/14
PGM1445	45	M/14

cod.	Ø mm	attacco attack embout	€
PGM1450	50	M/14	149,05
PGM1455	55	M/14	164,55
PGM1460	60	M/14	179,05
PGM1465	65	M/14	192,50
PGM1470	70	M/14	208,05
PGM1475	75	M/14	223,05
PGM1480	80	M/14	239,60
PGM1485	85	M/14	271,15
PGM1490	90	M/14	309,45
PGM1495	95	M/14	326,00
PGM14100	100	M/14	343,60
PGM14115	115	M/14	392,25
PGM14120	120	M/14	412,45



Confezione singola
Single package
Emballage un pièce

ACCESSORI

SPARE PARTS

ACCESSOIRES



cod. **PGA1410**

albero / shank/ queue

10 mm M14

cod. **TTPUN**

punta pilota / center drill / foret centreur

TC Ø 5 X100 mm

ESPOSITORI

DISPLAY

PRESENTOIRS



cod. **PGM14E6**

DISPLAY n.6 PGM14

Ø mm 20 - 22 - 25 - 30 - 35 - 40 + n6 TTPUN + n6 PGA1410

697,00 €



IT

/ CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

PREZZI / I prezzi sono quelli indicati nel listino e potranno essere modificati senza obbligo di comunicazione. Si consiglia di verificare sempre che il listino a proprie mani non abbia subito variazioni. Il catalogo è scaricabile sul nostro sito.

MINIMO FATTURABILE / 250 € + IVA. Per spedizioni richieste sotto il minimo di fatturazione verrà applicato lo sconto base del 50%

IMBALLO / Compreso

CONSEGNA / La merce si intende sempre venduta FRANCO nostro magazzino e viaggio a rischio e pericolo del committente

TABELLA ADDEBITI TRASPORTO /

da kg. 0 a kg.10 addebito 11 € - Isole e Calabria 13 €

da kg.11 a kg.30 addebito 16 € (per tutta Italia)

da kg.31 a kg.50 addebito 17 € - Isole e Calabria 20 €

RESA /

PORTO ASSEGNATO per tutte le spedizioni

PORTO FRANCO **esclusivamente per forniture superiori a 1000 € + IVA**

Le spedizioni di importo inferiore verranno effettuate in PORTO FRANCO CON ADDEBITO IN FATTURA indipendentemente dalle condizioni contrattuali abituali

GARANZIA / Copre i difetti di fabbricazione

La garanzia non copre le manomissioni o l'errato impiego. Gli utensili devono essere utilizzati secondo le specifiche di utilizzo sui materiali e di velocità consigliate

RECLAMI / I reclami per errori di spedizione o materiale difettoso dovranno pervenire per iscritto entro 8 giorni dalla data di spedizione

RESI / **Non si accettano resi non autorizzati dalla casa madre.** Dovranno avvenire esclusivamente tramite corriere del committente in Porto Franco

PAGAMENTI / Nel caso di ritardato pagamento, verranno conteggiati gli interessi dalla scadenza ed eventuali costi bancari e di recupero



EN

/ GENERAL SALES CONDITIONS

PRICES / Prices are those indicated in the price list and can be modified without obligation of communication.

MINIMUM ORDER / 250 € net. For orders under the required minimum will be applied the basic discount

PACKAGING / Included

DELIVERY / FOB Martin warehouse

WARRANTY / for manufacturing defect if correctly used according to the specifications of use on the recommended materials and speeds
The warranty does not cover incorrect use

COMPLAINTS / Shipping errors or defective material must be notified in writing within 8 days from the date of shipment

RETURNS / Return are not accepted without authorization of the manufacturer and must be made free of charge

PAYMENT / In the case of payment delayed, interests will be calculated from the expiration and any bank charges will be debited.



FR

/ CONDITIONS GENERALES DE VENTE

CONDITIONS GÉNÉRALES / Les marchandises sont expédiées d'Italie.

Nous conservons l'entière propriété des marchandises jusqu'à complet paiement du prix facturé (loi n°80333 du 12 Mai 1980). De convention express et sauf report sollicité à temps et accordé par nous, le défaut de paiement de nos fournitures à l'échéance fixée entraînera l'exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues quel que soit le mode de règlement prévu.

Cette clause déclenche la suspension d'exécution des commandes.

Ces sommes porteront intérêt de plein droit et sont mises en demeure, au taux des avances de la BANQUE D'ITALIE, majorée de 0,5% par mois de retard sans que cette clause nuise à l'exigibilité de la dette.

PRIX / Nos prix s'entendent pour les marchandises à notre dépôt net H.T.

Le port FRANCO ne pourra être accepté que par nous, pour toutes expéditions égales ou supérieures à un montant H.T. de 300€ net.

Les frais d'envoi en express ou plus généralement par tous moyens accélérés sont à la charge du client.

GARANTIE / La marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire, même en cas d'envoi franco. Le destinataire devra contrôler à l'arrivée le nombre de colis, leur aspect extérieur et il lui appartiendra de faire éventuellement des réserves sur le bon de livraison du transporteur.

Nous n'établissons pas de bon de livraisons d'un montant inférieur à 250 € net H.T. valeur marchandises: Toutes les livraisons dont le montant net H.T. sera inférieur à cette somme, subiront une majoration forfaitaire de 10€, sans avis préalable.

Martin s.r.l. se réserve le droit d'apporter à son matériel, sans préavis toutes modifications justifiées par l'évolution technique.

PLAINTES / En cas de contestation, seul le tribunal de commerce de TURIN (Italie), sera compétent.