

**UTENSILERIA
TOOLING
OUTILLAGE**




/ IT

UTENSILERIA / SVASATORI / 3T HM
ASIMMETRICI 90° DIN 335 C



/ EN

TOOLING / COUNTERSINKS / CARBIDE 3T
ASYMMETRICAL 90° DIN 335 C



/ FR

OUTILLAGE / FRAISE À CHANFREINER /
CARBURE 3D ASYMMETRIQUES 90° DIN
335 C



SVASATORI 90° M.D. ASIMMETRICI 3T DIN 335 C

- in metallo duro integrale
- Utilizzo: acciai altoresistenziali fino a 1400 N, Hardox 500, Nimonic, titanio, inossidabili

H.M. COUNTERSINKS 90° 3T ASYMMETRICAL FLUTES DIN 335 C

- Use: on high resistance steel up to 1400 N, Hardox 500, Nimonic, Titan, Stainless steel

FRAISES A CHANFREINER A 90° EN CARBURE - 3 DENTS ASYMMETRIQUES - DIN 335 C

- Utilisation : à haute résistance jusqu'à 1400 N, Hardox 500, Nimonic, Titanium, INOX

cod.	d3	d1	d2	L1	z	screw
SVAHM06,30	5,00	6,30	1,50	45	3	M3
SVAHM08,30	6,00	8,30	2,00	50	3	M4
SVAHM10,40	6,00	10,40	2,50	50	3	M5
SVAHM12,40	8,00	12,40	2,80	56	3	M6
SVAHM16,50	10,00	16,50	3,20	60	3	M8
SVAHM20,50	10,00	20,50	3,50	63	3	M10
SVAHM25,00	10,00	25,00	3,80	67	3	M12
SVAHM31,00	12,00	31,00	4,20	71	3	M14/16

/ IT


UTENSILERIA / SVASATORI / 3T HSSCO8%
ASIMMETRICI 90° DIN 335 C

/ EN

TOOLING / COUNTERSINKS / HSSCO8% 3T
ASYMMETRICAL 90° DIN 335 C

/ FR

OUTILLAGE / FRAISE À CHANFREINER / 3D
HSSCO8% ASYMMETRIQUES 90° DIN 335 C



**SVASATORI 90° HSS+CO 8% - CO8% TIALN
ASIMMETRICI 3T DIN 335 C**

- Ad alta efficienza con divisione asimmetrica (100°-120°-140°)
- Perfette superfici, stabilità, assenza di vibrazioni, grande durata.
- Utilizzo: materiali ferrosi e non, acciai altolegati, acciai inossidabili fino a 1100 N

**HSS-CO8% 90° - CO8% TIALN COUNTERSINKS
DIN 335 C**

- 3 ASYMMETRICAL FLUTES division (100°-120°-140°)
- Total absences of vibrations, perfect properties of cutting and longer life.
- Use: on ferrous and non-ferrous-materials, hard steels and stainless steels up 1100 N.

**FRAISES A CHANFREINER 90° EN HSS-CO8%-
CO8% TIALN - DIN 335 C**

- Division 3 DENTS ASYMMETRIQUES (100°-120°-140°)
- Absence de vibrations pendant l'opération de chanfreinage et un haut niveau de finition.
- Utilisation: sur matériaux ferreux et non, aciers durs et INOX jusqu'à 1100 N.

HSS + Co8%

cod.	d3	d1	d2	L1	z	screw
SVAC06,30	5,00	6,30	1,50	45	3	M3
SVAC08,30	6,00	8,30	2,00	50	3	M4
SVAC10,40	6,00	10,40	2,50	50	3	M5
SVAC12,40	8,00	12,40	2,80	56	3	M6
SVAC16,50	10,00	16,50	3,20	60	3	M8
SVAC20,50	10,00	20,50	3,50	63	3	M10
SVAC25,00	10	25	3,8	67	3	M12
SVAC31,00	12	31	4,2	71	3	M14/16

HSS + Co8% + TIALN

cod.	d3	d1	d2	L1	z	screw
SVACT06,30	5,00	6,30	1,50	45	3	M3
SVACT08,30	6,00	8,30	2,00	50	3	M4
SVACT10,40	6,00	10,40	2,50	50	3	M5
SVACT12,40	8,00	12,40	2,80	56	3	M6
SVACT16,50	10,00	16,50	3,20	60	3	M8
SVACT20,50	10,00	20,50	3,50	63	3	M10
SVACT25,00	10	25	3,8	67	3	M12
SVACT31,00	12	31	4,2	71	3	M14/16

ESPOSITORI

DISPLAY

PRESENTOIRS



cod. KSVAC04

SVAC KIT 4 pcs

∅ 10,4-16,5-20,5-25

cod. KSVAC06

SVAC KIT 6 pcs

∅ 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5

/ IT


UTENSILERIA / SVASATORI / 3T HSS CO5%
90° 60° DIN 335C

/ EN

TOOLING / COUNTERSINKS / HSS CO5% 3T
90° 60° DIN 335 C

/ FR

OUTILLAGE / FRAISE À CHANFREINER /
HSS CO5% 3D 90° 60° DIN 335C



SVASATORI 60°- 90° HSS+CO 5% 3T DIN 335 C

- Svasatori 60° - 90° a 3 taglienti rettificati M35
- Utilizzo: ferro, materiali non ferrosi, acciai, acciai inossidabili

**HSS-CO5% 60°- 90° COUNTERSINKS – 3 FLUTES
DIN 335 C**

- To be used on Stainless steel, aluminum, steel

**FRAISES A CHANFREINER A 60°- 90° EN HSS-
CO5% 3 DENTS – DIN 335 C**

- Fraises à noyer le têtes de vis – 3 dents rectifiés
- Pour utilisation sur Inox, fers, aciers

90°					
cod.	d3	d1	d2	L1	z
SV06,3Co	1,50	6,30	5,00	45	3
SV08,3Co	2	8,30	6,00	50	3
SV10,4Co	2,50	10,40	6,00	50	3
SV12,4Co	2,80	12,40	8,00	56	3
SV16,5Co	3,20	16,50	10	60	3
SV20,5Co	3,50	20,50	10	63	3
SV25,0Co	3,80	25	10	67	3
SV31,0Co	4,20	31	12	71	3

60°					
cod.	d3	d1	d2	L1	z
SVC6006,30	5,00	6,30	1,60	45	3
SVC6008,00	6,00	8,00	2,00	50	3
SVC6012,50	8,00	12,50	3,20	56	3
SVC6016,00	10,00	16,00	4,00	63	3
SVC6020,00	10,00	20,00	5,00	67	3
SVC6025,00	10,00	25,00	6,30	71	3

ESPOSITORI

DISPLAY

PRESENTOIRS



cod. KSV06Co5%

SVØCo KIT 6 pcs

∅ 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5



/ IT

UTENSILERIA / SVASATORI / 3T HSS 90° DIN 335 C

/ EN

TOOLING / COUNTERSINKS / HSS 90° 3T
DIN 335 C

/ FR

OUTILLAGE / FRAISE À CHANFREINER /
CARBURE 3D 90° DIN 335C

SVASATORI 90° HSS 3T DIN 335 C LUNGH

- HSS - cod. SV per sedi testa viti metriche - Utilizzo: ferro, alluminio, acciaio, materiali plastici
- HSS - cod. SVL codolo lungo, per sedi testa viti metriche - Utilizzo: ferro, alluminio, acciaio, materiali plastici

HSS 90° COUNTERSINKS - 3 FLUTES
DIN 335 C LONG SHANK

- HSS cod. SV for seat metric screws - Use: on steel, aluminum, plastic materials
- HSS cod. SVL long shank for seat metric screws - Use: on steel, aluminum, plastic materials

FRAISES A CHANFREINER 90° HSS ET HSS+CO8%
3 DENTS - DIN 335 C LONGUE QUEUE

- HSS cod. SV - Fraises à noyer le têtes de vis. Utilisation : sur fers, aluminium, aciers et matières plastiques
- HSS cod. SVL - Longue queue Fraises à noyer le têtes de vis. Utilisation: sur fers, aluminium, aciers et matières plastiques

cod.	d3	d1	d2	L1
SV06,3	1,50	6,30	5,00	45
SV08,3	2	8,30	6,00	50
SV10,4	2,50	10,40	6,00	50
SV12,4	2,80	12,40	8,00	56
SV16,5	3,20	16,50	10	60
SV20,5	3,50	20,50	10	63
SV25,0	3,80	25	10	67
SV28,0	4,00	28	12	71
SV31,0	4,20	31	12	71
SV40,0	5,00	40	15	80

cod.	d3	d1	d2	L1
SVL06,30	5,00	6,30	1,50	85
SVL08,30	6,00	8,30	2,00	85
SVL10,40	6,00	10,40	2,50	88
SVL12,40	8,00	12,40	2,80	110
SVL16,50	10,00	16,50	3,2	112
SVL20,50	10,00	20,50	3,5	115
SVL25,00	10,00	25	3,8	118

ESPOSITORI

DISPLAY

PRESENTOIRS



cod. KSV06

SV KIT 6 pcs

∅ 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5

SVESP039

SV KIT 39 pcs

∅ 6x6,36x-8,3-6x10,4-6x12,4-6x16,5-4x20,5-3x25-3x28

/ IT

**UTENSILERIA / SVASATORI / 3T HSS 90°
WELDON**

/ EN

**TOOLING / COUNTERSINKS / 90° HSS 3T
WELDON SHANK**

/ FR

**OUTILLAGE / FRAISE À CHANFREINER /
HSS 3D 90° WELDON****SVASATORI 90° HSS ATTACCO WELDON 19MM**

- Per macchine magnetiche Optiboehr
- Utilizzo: svasature sedi viti

HSS 90° COUNTERSINKS -WELDON 19MM

- For magnetic machines Optiboehr
- Use: countersinking of seat screw
-

**FRAISES À CHANFREINER A 90° HSS WELDON
19MM**

- Pour machines magnétiques Optiboehr
- Utilisation : Fraises à noyer le têtes de vis – 3 dents rectifiés

cod.	Ø mm	L
SVW25	25	45
SVW30	30	47
SVW40	40	52
SVW55	55	60




/ IT

UTENSILERIA / SVASATORI / DIAMANTATI
90°

/ EN

TOOLING / COUNTERSINKS / 90°
DIAMOND COATED

/ FR

OUTILLAGE / FRAISE À CHANFREINER /
DIAMANTÉES 90°

KEVLAR

GFK-CFK
Carbonium

VTR

SVASATORI 90° DIAMANTATI

- Svasatori 90° con diamante elettrodeposto.
- Utilizzo: carbonio, materiali aramidici (Kevlar), VTR, abrasivi, vetro, ceramiche, marmi

90° DIAMOND COATED COUNTERSINKS

- To be used on Kevlar, Fiber-Glass, Abrasives Materials, Glass, Ceramic, Marble.

FRAISES À CHANFREINER 90° DIAMANTÉES

- Pour utilisation sur carbone, Kevlar, Fibre de Verre, Matériaux Abrasives, Verres, Céramiques, Marbres.

cod.	Ø mm	L	codolo shank queue
SVD20	20	60	8
SVD25	25	70	8
SVD30	30	70	10

/ IT

UTENSILERIA / SVASATORI / KOMBI

/ EN

TOOLING / COUNTERSINKS / KOMBI

/ FR

OUTILLAGE / FRAISE À CHANFREINER / KOMBI


UTENSILI IN HSS – FORATURA - FILETTATURA - SBAVATURA IN UNA SOLA OPERAZIONE

- Attacco ¼ DIN 3126
- Filettatura metrica da M3 a M10
- Lo spessore massimo del materiale da forare sarà il \varnothing utensile x 2

HSS TOOLS – DRILL – THREAD – COUNTERSINKS IN ONE OPERATION

- Shank ¼ DIN 3126
- Metric thread M3 TO M10
- Maximum depth 2 x \varnothing of the tool

OUTILS EN HSS POUR PERCER – FILETER-CHANFREINER DANS UNE SEULE OPÉRATION

- Emboute ¼ DIN 3126
- Filletage métrique du M3 au M10
- L'épaisseur maxi du matériel à usiné est 2 fois le \varnothing de l'outil



cod.	L	filetto / thread / filet
KOMBI M3	36	6.5
KOMBIM4	39	9
KOMBI M5	41	10
KOMBI M6	44	12
KOMBI M8	50	15
KOMBI M10	59	18.8

ESPOSITORI

DISPLAY

PRESENTOIRS



cod. KKP06

KOMBI KIT HSS 6 pcs

M3-M4-M5-M6-M8-M10



/ IT

/ CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

PREZZI / I prezzi sono quelli indicati nel listino e potranno essere modificati senza obbligo di comunicazione. Si consiglia di verificare sempre che il listino a proprie mani non abbia subito variazioni. Il catalogo è scaricabile sul nostro sito.

MINIMO FATTURABILE / 250 € + IVA. Per spedizioni richieste sotto il minimo di fatturazione verrà applicato lo sconto base del 50%

IMBALLO / Compreso

CONSEGNA / La merce si intende sempre venduta FRANCO nostro magazzino e viaggio a rischio e pericolo del committente

TABELLA ADDEBITI TRASPORTO /

da kg. 0 a kg.10 addebito 11 € - Isole e Calabria 13 €

da kg.11 a kg.30 addebito 16 € (per tutta Italia)

da kg.31 a kg.50 addebito 17 € - Isole e Calabria 20 €

RESA /

PORTO ASSEGNATO per tutte le spedizioni

PORTO FRANCO **esclusivamente per forniture superiori a 1000 € + IVA**

Le spedizioni di importo inferiore verranno effettuate in PORTO FRANCO CON ADDEBITO IN FATTURA indipendentemente dalle condizioni contrattuali abituali

GARANZIA / Copre i difetti di fabbricazione

La garanzia non copre le manomissioni o l'errato impiego. Gli utensili devono essere utilizzati secondo le specifiche di utilizzo sui materiali e di velocità consigliate

RECLAMI / I reclami per errori di spedizione o materiale difettoso dovranno pervenire per iscritto entro 8 giorni dalla data di spedizione

RESI / **Non si accettano resi non autorizzati dalla casa madre.** Dovranno avvenire esclusivamente tramite corriere del committente in Porto Franco

PAGAMENTI / Nel caso di ritardato pagamento, verranno conteggiati gli interessi dalla scadenza ed eventuali costi bancari e di recupero



/ EN

/ GENERAL SALES CONDITIONS

PRICES / Prices are those indicated in the price list and can be modified without obligation of communication.

MINIMUM ORDER / 250 € net. For orders under the required minimum will be applied the basic discount

PACKAGING / Included

DELIVERY / FOB Martin warehouse

WARRANTY / for manufacturing defect if correctly used according to the specifications of use on the recommended materials and speeds
The warranty does not cover incorrect use

COMPLAINTS / Shipping errors or defective material must be notified in writing within 8 days from the date of shipment

RETURNS / Return are not accepted without authorization of the manufacturer and must be made free of charge

PAYMENT / In the case of payment delayed, interests will be calculated from the expiration and any bank charges will be debited.



/ FR

/ CONDITIONS GENERALES DE VENTE

CONDITIONS GÉNÉRALES / Les marchandises sont expédiées d'Italie.

Nous conservons l'entière propriété des marchandises jusqu'à complet paiement du prix facturé (loi n°80333 du 12 Mai 1980). De convention express et sauf report sollicité à temps et accordé par nous, le défaut de paiement de nos fournitures à l'échéance fixée entraînera l'exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues quel que soit le mode de règlement prévu.

Cette clause déclenche la suspension d'exécution des commandes.

Ces sommes porteront intérêt de plein droit et sont mises en demeure, au taux des avances de la BANQUE D'ITALIE, majorée de 0,5% par mois de retard sans que cette clause nuise à l'exigibilité de la dette.

PRIX / Nos prix s'entendent pour les marchandises à notre dépôt net H.T.

Le port FRANCO ne pourra être accepté que par nous, pour toutes expéditions égales ou supérieures à un montant H.T. de 300€ net.

Les frais d'envoi en express ou plus généralement par tous moyens accélérés sont à la charge du client.

GARANTIE / La marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire, même en cas d'envoi franco. Le destinataire devra contrôler à l'arrivée le nombre de colis, leur aspect extérieur et il lui appartiendra de faire éventuellement des réserves sur le bon de livraison du transporteur.

Nous n'établissons pas de bon de livraisons d'un montant inférieur à 250 € net H.T. valeur marchandises: Toutes les livraisons dont le montant net H.T. sera inférieur à cette somme, subiront une majoration forfaitaire de 10€, sans avis préalable.

Martin s.r.l. se réserve le droit d'apporter à son matériel, sans préavis toutes modifications justifiées par l'évolution technique.

PLAINTES / En cas de contestation, seul le tribunal de commerce de TURIN (Italie), sera compétent.